

Voederwaardeonderzoek
Grashooi
PAM128813S1

Uw klantnummer: 8855846

Stimulan Pavo BV
RQS NL Mineralen
Postbus 180
5830 AD BOXMEER

Eurofins Agro
Binnenhaven 5
NL - 6709 PD Wageningen

T monstername: Dennis Klein Koerkamp: 0888761010
T klantenservice: 088 876 1010
E agro@ftb.nl eurofins.com
I www.eurofins-agro.com


In samenwerking met:



Onderzoek Onderzoek-/ordernummer: 312206/006963453

Neufra

Resultaat in gram/kg product	Resultaat	Streeftraject	Gem.
DS	930	800-900	840




Energie
(EWpa)

Energiewaarde (EWpa) 0,66 /kg DS



Proteïne

Ruw eiwit 82 g/kg DS



Suiker

Suiker 128 g/kg DS

Onderhoud, normale conditie	Goed
Onderhoud, paard te mager	Goed
Onderhoud, paard te vet	Goed
Sportpaard, lichte inspanning	Goed
Sportpaard, gemiddelde insp.	Nutriënt aanvullen
Sportpaard, zware inspanning	Nutriënt aanvullen
Oud paard	Goed
Merrie, vroege dracht	Goed
Merrie, late dracht	Goed
Merrie, tijdens lactatie	Nutriënt aanvullen
Jong veulen	Nutriënt aanvullen
Veulen, 1 jaar oud	Nutriënt aanvullen
Veulen, 2 jaar oud	Nutriënt aanvullen
Hoefbevangengevoelig paard	Goed

Onderhoud, normale conditie	Nutriënt aanvullen
Onderhoud, paard te mager	Nutriënt aanvullen
Onderhoud, paard te vet	Nutriënt aanvullen
Sportpaard, lichte inspanning	Nutriënt aanvullen
Sportpaard, gemiddelde insp.	Nutriënt aanvullen
Sportpaard, zware inspanning	Nutriënt aanvullen
Oud paard	Nutriënt aanvullen
Merrie, vroege dracht	Nutriënt aanvullen
Merrie, late dracht	Nutriënt aanvullen
Merrie, tijdens lactatie	Te laag
Jong veulen	Nutriënt aanvullen
Veulen, 1 jaar oud	Nutriënt aanvullen
Veulen, 2 jaar oud	Nutriënt aanvullen
Hoefbevangengevoelig paard	Nutriënt aanvullen

Onderhoud, normale conditie	Goed
Onderhoud, paard te mager	Goed
Onderhoud, paard te vet	Te hoog
Sportpaard, lichte inspanning	Goed
Sportpaard, gemiddelde insp.	Goed
Sportpaard, zware inspanning	Goed
Oud paard	Te hoog
Merrie, vroege dracht	Goed
Merrie, late dracht	Goed
Merrie, tijdens lactatie	Goed
Jong veulen	Goed
Veulen, 1 jaar oud	Goed
Veulen, 2 jaar oud	Goed
Hoefbevangengevoelig paard	Te hoog

Resultaat	Toelichting beoordeling								
	Te Hoog	Gehalte is te hoog voor een optimaal rantsoen. Aanpassing van de rantsoensamenstelling wordt aangeraden.			Te laag	Rantsoen vertoont tekorten. Aanvulling van dit nutriënt in het rantsoen is noodzakelijk.			
	Goed	Gehalte past binnen een optimaal rantsoen.				Bij afwijkingen: raadpleeg uw paardenvoedingsadviseur.			
	Nutriënt aanvullen	Extra verstrekking van dit nutriënt in het rantsoen is gewenst.							
Mineralen in gram/kg DS, tenzij anders vermeld.		Resultaat droge stof	Streef- traject		Gemid- delde		Resultaat droge stof	Streef- traject	Gemid- delde
	Natrium	< 0,1	2,0-5,0	**	1,7	Mangaan (mg)	61	40-200	155
	Kalium	23,2	10-30		19,1	Zink (mg)	19	30-60	30
	Magnesium	1,3	1,5-5,0		1,7	IJzer (mg)	80	50-500	304
	Calcium	4,0	3,0-7,0		4,2	Koper (mg)	4,2	7,0-12,0	** 5,4
	Fosfor	2,5	2,0-5,0		2,6	Molybdeen (mg)			
	Zwavel	0,9	1,5-3,0	**	1,8	Jodium (mg)			
	Chloride	1,4	4,0-10,0	**	7,4	Borium (mg)			
	Kat.AnionVerschil(meq)	502	100-550		241	Kobalt (µg)			
	Ca/P verhouding	1,6			1,6	Seleen (µg)			

Laag	Vrij laag	Vrij hoog	Hoog	Gevaar	Uitleg op pag. 2
					**

Advies

Mineralen/spoorelementen

Een tekort en/of overschot aan mineralen of spoor-elementen kan schadelijk zijn. De behoeftenorm voor werkende, groeiende, drachtige of lacterende pony's en paarden kan behoorlijk uiteen lopen. Voor een juiste mineralenbeoordeling is de samenstelling van het totale rantsoen van belang, d.w.z. inclusief eventuele overige verstrekte ruwvoeders en/of krachtvoer.

Uw voorlichter kan u hierover nauwkeurig informeren.

Heeft u nog vragen over deze uitslag, neemt u dan contact op met PAVO.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

mg	milligram (1 mg = 1 duizendste gram)
DS	Droge stof
DE	Verteerbare energie paard
EWpa	EnergieWaarde paard

Indien de volgende informatie wordt getoond op de rapporten, kan deze verstrekt zijn door de opdrachtgever en van invloed zijn op de waardering, advisering en/of het analyseresultaat: datum monstername.

Pagina: 2

Totaal aantal pagina's: 3

Rapportidentificatie:

312206/006963453, 05-05-2026

PAM128813S1

Methode		
Droge stof		
Ruw eiwit		
(bij silage ammoniakvrij) Q		Em: NIRS (3)
Oplosbr.ruw eiwit(%)		Em: NIRS (3)
Ruwe celstof Q		Em: NIRS (3)
Ruw as Q		Em: NIRS (3)
VCOS (%OS) Q		Em: NIRS (3)
Suiker Q		Em: NIRS (3)
Ruw vet		Em: NIRS (3)
Chloride		Em: NIRS (3)
NDF		Em: NIRS (3)
NDFverteerbaarheid(%)		Em: NIRS (3)
ADF		Em: NIRS (3)
ADL		Em: NIRS (3)
Mineralen (Na,K,Mg, Ca,P,S,Mn,Zn,Fe) Q		Em: SPZ2
Spoorelementen (Cu,Mo,Co,Se) Q		Em: SPZ2
Chloride		Em: NIRS (3)
Kat.AnionVerschil (meq)		Berekende waarde

Em Eigen methode Eurofins Agro
 Gw; Cf Gelijkwaardig aan; Conform
 Q Methode geaccrediteerd door RvA

Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.

De meetonzekerheid van een methode is opvraagbaar bij Eurofins Agro.

De analyse is gestart op de datum ontvangst.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het laboratorium van Eurofins Agro, Binnenhaven 5, Wageningen, tenzij anders vermeld.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeleverde materiaal, dat Eurofins Agro heeft ontvangen en in behandeling is genomen op 01-05-2026 en daarmee op het geanalyseerde monster.

Een nadere omschrijving van de toegepaste monstername- en analysemethoden is te vinden op www.eurofins-agro.com